**Kit ACE 3 TI - 230 volts. PROTECO**

Kit ACE : motorisation pour portails à battants proteco



**Marque :** PROTECO
**Référence :** RPF121

**Options disponibles :**
*Avec un Remootio 3 (Rem3) :* : Non, Oui (+ 120.08€)
*Avec un clavier a codes filaire* : Non, Oui (+ 66.08€)
*Avec deverrouillage de secours* : Non, Oui (+ 90.00€)

**Composition du kit :**

Le Kit ACE 3 TI - 230 volts est composé de:

2 moteurs 230v course 300 mm

1 carte de gestion Q80A avec son recepteur integré + transformateur

2 télécommandes 4 canaux ( ANGIE )

1 clgnotant à led 24v ( LUCE )

1 antenne ( ANT02 )

1 jeu de cellules ( PRF40I )

2 condensateurs ( MCO10 )

1 sachet de visseries (SSAB12))


Notice

La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 350 kg et 2m maximum

Attention ses données sont à majorer ou minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent).

Dimensions du moteur :




**Caractéristiques techniques :**

| TECHNICAL FEATURES | Ace 3 | Ace 4 | Ace 4 REV |
|---|---|---|---|
| Power supply | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz | 230V ~ 50Hz |
| Current | 1.2 - 1.7A | 1.2 - 1.7A | 1.2 - 1.7A |
| Motor power | 300 W | 300 W | 250 W |
| Capacitor | 10 µF | 10 µF | 8 µF |
| Thermic protection | 150°C | 150°C | 150°C |
| Max thrust | 3000 N | 3000 N | 2500 N |
| IP class protection | 44 | 44 | 44 |
| Revolution speed | 1400 rpm | 1400 rpm | 900 rpm |
| Max opening angle | 120° | 120° | 120° |
| 90° opening time | 17" | 22'' | 22'' |
| Max leaf weight | 350 Kg | 400 Kg | 350 Kg |
| Max leaf length | 2 m | 3 m | 3 m |
| Duty cycle | 40% | 40% | 40% |

**Mise en situation :**

## SCHEMA D'INSTALLATION

**1**_Clignotant **2**_Antenne **3**_Centrale de commande
**4**_Contacteur à clé **5**_ Photocellules en fermeture
**6**_Photocellules en ouverture **7**_Moteur
**8**_Potelets de photocellules

## INSTALLATION MAP

**1**_Flashing light **2**_Outstanding antenna
**3**_Control board **4**_Key switch
**5**_Outer photocell **6**_Inner photocell
**7**_Swing operators **8**_Photocell posts




[Lien vers la fiche du produit]