

Kit LEADER 4 - 24 volts PROTECO

Kit LEADER : motorisation pour portails à battants



Marque : PROTECO

Référence : RPF128N

Options disponibles :

Avec l'option batteries (x2) : Non, Oui (+ 63.96€)

Avec un Remootio 3 (Rem3) : Non, Oui (+ 120.08€)

Avec un clavier a codes filaire : Non, Oui (+ 66.08€)

Descriptif :

Le Kit LEADER 4 - 24 volts est composé de:

2 moteurs 24v course 400 mm

1 carte de gestion Q20 avec recepteur intégré et son transformateur torique

2 télécommandes 4 canaux (ref ANGIE)

1 clignotant à led (ref LUCE)

1 antenne (ref ANT02))

1 jeu de cellules (ref PRF40I)

1 sachet de pattes de fixation (ref SSAB12)

Notice



La carte inclus le ralentissement en fin de course et le passage piéton.

Ce kit est conçu pour des vantaux de 250 kg et 2.50 m maximum

Attention ces données sont à majorer ou minorer selon le site (portail plein ou ajouré, forte ou faible exposition au vent)

BATTERIES EN OPTION : (REF BEBATTA X2 + RB24)

Dimensions :



Caractéristiques techniques :

TECHNICAL FEATURES

LEADER 3 24	LEADER 4 24	LEADER 5 24	
24V dc	24V dc	24V dc	Power supply
0.75A	0.75A	0.75A	Current
50 W	50 W	50 W	Motor power
--	--	--	Capacitor
--	--	--	Thermic protection
2500 N	2500	2500 N	Max thrust
44	44	44	IP class protection
1700 rpm	1700 rpm	1700 rpm	Revolution speed
100°	110°	110°	Max opening angle
13,5"	18"	22,5"	90° opening time
275 Kg	250 Kg	150 Kg	Max leaf weight
2 m	2.5 m	3 m	Max leaf length
80%	80%	80%	Duty cycle

[Lien vers la fiche du produit](#)