

### **Moteur UNIVERSAL Bloquant PSE21**

Moteur pour rideaux roulants. Pour portes résidentielles et industrielles jusqu'à 170 kg



**Référence :** PSE21


### **Moteur rideaux roulants**

**Moteur qui permet d'automatiser tous les types de rideaux roulants jusqu'à 170 kg. Version Autobloquant.**

Butées mécaniques intégrées pour un réglage simple et précis, en fermeture ou en ouverture.

Options possibles : Clignotant / Cellules / Contacteur à clé / Antenne / Digicode / Déverrouillage de secours externe / Télécommande via smartphone / Télécommande traditionnelle / Barre palpeuse.

**Dimensions :**




### Caractéristiques techniques :

TECHNICAL FEATURES	FICHE TECHNIQUE			
	UNIVERSAL	UNIVERSAL B	UNIVERSAL B-2M	
Power supply	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	Alimentation
Current	2.7A	2.7A	5.5A	Consommation
Motor power	600 W	600 W	1260 W	Puissance moteur
Thrust	178 Nm	178 Nm	443 Nm	Couple
Pulley speed	10 rpm	10 rpm	8 rpm	Vitesse
Max load	170 Kg	170 Kg	360 Kg	Capacité de soulèvement
Max stroke	6 m	6 m	6 m	Course
Drive-shaft diameter	60/48 mm	60/48 mm	76 mm	Arbre
Spring-holder pulley	200/220 mm	200/220 mm	240 mm	Porte-ressorts
Duty cycle	30%	30%	30%	Cycle de travail

### Mise en situation :

## STANDARD INSTALLATION SCHEMA DE POSE

- 1 Gear motor  
Motoréducteur
- 2 Blinker  
Clignotant
- 3 Aerial  
Antenne
- 4 Control board  
Boîtier électronique
- 5 CLOSING photocells  
Photocellule en FERMETURE
- 6 Keyswitch  
Contacteur à clé



[Lien vers la fiche du produit](#)